

Preparo PAFF Tireóide ou Mamas

- Se fizer uso de algum desses medicamentos abaixo, suspender um dia antes e trazer os exames laboratoriais (Hemograma, TTPA, TP)
 - ❖ Verificar se o paciente faz uso de medicamentos: Anticoagulante Oral (Ex: Coumadin, Varfarina, Marevan, Marcumar, etc.)
 - ❖ Verificar se o paciente faz uso de Heparina endovenosa ou de baixo peso molecular (Ex: Clexane)
 - ❖ Verificar se o paciente faz uso de Antiagregante Plaquetário (Ex: AAS, Plavix, Iscover, Ticlid)
 - Chegar com 20 minutos de antecedência
-
- **Obs1: Trazer exame anterior**
 - **Obs2:** Trazer documentos oficiais com foto e cartão do convênio
 - **Obs3:** Trazer solicitação médica (pedido do exame) sem qualquer rasura
 - **Obs4:** Trazer anotados os medicamentos utilizados nos últimos 30 dias e entregar ao assistente e/ou médico
 - **Obs5:** Quando você não comparece ao exame agendado, você gera filas que poderão afetá-lo no seu próximo atendimento. Por isso, caso não possa comparecer ligue com antecedência para remarcar-lo

CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSOS EXAME EM NOSSAS REDES SOCIAIS E CURTA NOSSAS PÁGINAS

